

5 Мп Wi-Fi Bullet мережева камера з фіксованим фокусом

DH-F5D-PV



ОГЛЯД СЕРІЇ

Бездротові мережеві камери серії Dahua Wireless, створені на основі передових технологій галузі, забезпечують високу точність, простоту монтажу та високу якість зображення. Вони мають потужні можливості бездротового підключення та не потребують мережевих кабелів, що виключає необхідність залучення професійної монтажної бригади. Ця серія економічно вигідних камер підтримує локальне зберігання даних, а також має пило- та водонепроникний корпус. Вони ідеально підходять для малих та середніх об'єктів, таких як роздрібні магазини, приватні будинки та інші підприємства малого й середнього бізнесу.

КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

5 Мп (Megapixel)

Чіткі зображення з високою деталізацією.

Інтелектуальне виявлення транспорту (AI Vehicle Detection)

Фокусується на важливих об'єктах та знижує кількість хибних спрацьовувань.

Червоно-синя світлова сигналізація

Потужний стримуючий фактор для відлякування потенційних злоумисників.

З'єднання через Bluetooth

Швидке та просте сполучення з пристроєм за допомогою Bluetooth.

Звукова та світлова сигналізація

Миттєво вмикає тривогу для ефективного стримування порушників.

Двосторонній аудіозв'язок (Two-way Talk)

Спілкування та зв'язок у будь-який час і з будь-якого місця.

Стиснення H.265

Прогресивна технологія ефективного стиснення відеопотоку.

Wi-Fi 6

Бездоганне поєднання високої швидкості та стійкості до перешкод.

Інтелектуальне виявлення людей (AI Human Detection)

Точне розпізнавання людського силуету для мінімізації хибних тривог.

Клас захисту IP67

Надійно витримує суворі умови навколишнього середовища.

Підтримка карт Micro SD

Доступне локальне сховище для зберігання архіву (до 256 ГБ).

Додаток DMSS App

Простий та інтуїтивно зрозумілий у використанні.

Покращуйте свій досвід із додатком DMSS

Інтуїтивно зрозумілий додаток AIoT для індивідуальної безпеки:

Дистанційне керування: Перегляд у реальному часі та історія записів.

Сповіщення та тривоги: Точні та своєчасні push-повідомлення.

Висока безпека: Надійний захист завдяки шифруванню всіх даних.

Легкий обмін: Безпечний доступ до пристрою для родини та друзів.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КАМЕРА (CAMERA)	
Матриця	1/2.7" CMOS
Макс. роздільна здатність	2880 (H) × 1620 (V)
Мін. освітленість	0.007 люкс @ F1.6 (Колір, 30 IRE); 0.0007 люкс @ F1.6 (Ч/Б, 30 IRE); 0 люкс (ІЧ-підсвічування увімкнено)
Дальність підсвічування	До 30 м (ІЧ-підсвічування); До 30 м (Тепле видиме світло)
Кількість підсвічувачів	1 (ІЧ-діод); 1 (Тепле світло)
Регулювання кута	Нахил: 0°–90°; Обертання: 0°–360°
ОБ'ЄКТИВ (LENS)	
Тип об'єктива	Фіксований фокус
Фокусна відстань	2.8 мм; 3.6 мм
Макс. апертура	F1.6
Кут огляду (FoV)	2.8 мм: Г: 104°; В: 56°; Д: 124° 3.6 мм: Г: 89°; В: 48°; Д: 104°
АНАЛІТИКА ТА ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ (INTELLIGENCE)	
Виявлення людей	Так (Human Detection)
Виявлення транспорту	Так (Vehicle Detection)
ВІДЕО ТА АУДІО (AUDIO AND VIDEO)	
Стиснення відео	H.264B; H.264; H.264H; H.265
Частота кадрів	Основний потік: 2880 × 1620 @ (1–25/30 к/с) Додатковий потік: 640 × 360 @ (1–25/30 к/с)
Бітрейт відео	H.264: 32 кбіт/с – 4096 кбіт/с; H.265: 32 кбіт/с – 4096 кбіт/с
Режим День/Ніч	Авто (ICR) / Колір / Ч/Б
Розширений дин. діапазон	DWDR

КАМЕРА (CAMERA)	
Детекція руху	Вимкн. / Ввімкн. (4 зони, прямокутні)
Вбудований мікрофон / Спікер	Так, вбудований мікрофон / Так, вбудований динамік
Стиснення аудіо	G.711a; G.711Mu; PCM
МЕРЕЖА ТА ІНТЕРФЕЙСИ (NETWORK)	
Мережевий порт	RJ-45 (10/100 Base-T)
Стандарт Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4000–2.4835 ГГц, 2.4G, EIRP≤20 дБм
Сполучення Wi-Fi	Через Bluetooth (Bluetooth pairing)
Сумісність (Interoperability)	ONVIF (Profile S / Profile G / Profile T); CGI
Локальне сховище	Карта Micro SD (підтримка макс. 256 ГБ)
Програмне забезпечення	Smart PSS Lite; DSS; DMSS (Android; iOS)
ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ (GENERAL)	
Сертифікація	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Directive 2014/30/EU; CE-RED: Directive 2014/53/EU
Живлення / Споживання	12 VDC. Базове: 2.4 Вт; Макс: 7.5 Вт (H.265 + макс. підсвічування + світлозвукова сигналізація)
Робочі умови	Температура: від –40 °C до +60 °C; Вологість: ≤95% (RH), без конденсації
Клас захисту / Матеріал	IP67 / Метал + пластик
Розміри / Вага	158.3 мм × Ф76.8 мм / 0.34 кг

КОМПЛЕКТАЦІЯ (WHAT'S IN THE BOX)

Пристрої та живлення:

- Wi-Fi Камера × 1
- Адаптер живлення × 1

Монтажні інструменти:

- Монтажна карта позиціонування × 1
- Комплект гвинтів × 1
- Водонепроникний конектор × 1

Документація:

- QR-код × 1
- Короткий посібник користувача × 1
- Інформація про законність та регулювання × 1

© 2026 Dahua. Усі права захищені. Дизайн та технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Зображення, специфікації та інформація, зазначені в цьому документі, наведені виключно для ознайомлення і можуть відрізнятися від фактичного вигляду та параметрів готового продукту.

